



Frontoffice Vastgoed/Zorgtechnologie

ZGT Locatie Almelo: 088 708 3099
 Ruimtenummer: 00H.13
 ZGT Locatie Hengelo: 088 708 3099
 Ruimtenummer: N006

Dienstdoende technicus Vastgoed

ZGT Locatie Almelo: 088 708 3897
 ZGT Locatie Hengelo: 088 708 5899

Dienstdoende Medische Techniek

ZGT Locatie Almelo: 088 708 3555
 ZGT Locatie Hengelo: 088 708 5729

Dienstdoende Verpleegkundig Magazijn

ZGT Locatie Almelo: 088 708 4294
 ZGT Locatie Hengelo: 088 708 5863



Almelo

Zilvermeeuw 1 (bezoekadres)
 T 088 708 78 78

Hengelo

Geerdinksweg 141 (bezoekadres)
 T 088 708 78 78

zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt
<http://bit.ly/1y7WjbP>
 facebook.com/zgtinfo
 linkedin.com/company/zgt
 twitter.com/zgt_info
 youtube.com/user/zgtinfo

40065250 / feb-15



Gedragsregels
 leveranciers Vastgoed/
 Zorgtechnologie ZGT



Bij het uitvoeren van werkzaamheden in een ziekenhuisorganisatie is het belangrijk dat er duidelijke afspraken worden gemaakt tussen leverancier en ziekenhuis. Daarom hebben wij voor u de afspraken die gelden voor onze leveranciers kort samengevat in deze folder.

Voordat u begint

- U moet zich melden bij de Frontoffice in het souterrain voor registratie, eventueel benodigde voorzieningen.
- De Frontoffice medewerker verwijst u door naar uw contactpersoon van Vastgoed of Zorgtechnologie.
- Personenauto's worden geparkeerd aan de voorkant van het ziekenhuis.
- Bij bouwprojecten moet u een goedgekeurd V&G-plan overleggen.

Algemene afspraken

- Koffie drinken/schaften uitsluitend in de personeelsrestaurants van de ZGT.
- In het ziekenhuis geldt een rookverbod.
- Muziek is verboden in het gehele gebouw.
- Materiaalopslag is niet toegestaan. Aan het eind van de werkzaamheden worden restantmaterialen afgevoerd.
- Afvalmateriaal dient aan het eind van de dag gedeponeerd te worden in de daarvoor bestemde afvalcontainers.
- U moet het gebouw via de openbare ingangen betreden.



Vooraf bespreken met uw contactpersoon

- Parkeren bedrijfsauto's met gereedschappen of materialen.
- Werkzaamheden met geluidsproductie.
- Schakelwerkzaamheden van voorzieningen zoals elektra, gassen, vacuüm, ICT-netwerk e.d.
- Werkzaamheden in een SER en MER.
- Opslag gereedschap in de loods op de binnenplaats of op het werk.
- Toegang hoogspanningsruimtes alleen onder begeleiding van een door de opdrachtgever aangewezen hoogspanningsbevoegd persoon.

Veiligheid

- U moet aantoonbaar op de hoogte zijn van wetgeving m.b.t. veilig werken op daken; bij betreding van daken dient dit gemeld te worden bij de dienstdoende technicus van de afdeling Vastgoed.
- U moet voldoen aan alle wettelijk gestelde eisen (zoals VCA-certificering). U moet bevoegd/bekwaamheid kunnen aantonen.
- Looppaden, nooduitgangen, steigers, trappen, brandslanghaspels en brandblussers moeten vrijgehouden worden van obstakels.
- Elektrotechnische schakel-werkzaamheden moeten altijd worden aangemeld en afgemeld bij de dienstdoende technicus afdeling Vastgoed.
- De leverancier moet op de hoogte zijn van de locatie van de brandgevaarlijke werkzaamheden.
- Doorvoeren door brandscheidingen moeten altijd worden gemeld bij de frontoffice (formulier).



Revisie

Bouwkundige, elektrotechnische en installatietechnische aanpassingen dienen verwerkt te worden op revisietekeningen. Voor aanvang van de werkzaamheden dient er door leverancier en opdrachtgever afspraken te worden gemaakt met betrekking tot aanleveren van revisies.

Na beëindigen werkzaamheden

- Het serviceraapport, voorzien van inventarisnummers, wordt afgetekend bij de (medisch) technicus.