

Strabismusoperatie kind

Inleiding

Binnenkort wordt uw kind opgenomen voor een strabismusoperatie. Een andere naam voor deze ingreep is scheelzien operatie. In deze folder geven wij u informatie over deze ingreep.

Wat is scheelzien

Als iemand ergens naar kijkt dan staan beide ogen in dezelfde richting. Bij kinderen die scheelzien is dat niet zo. Dan staat één oog recht en kijkt het andere oog naar binnen (naar de neus) of juist naar buiten (naar het oor). Het komt ook voor dat bij een en dezelfde persoon soms het linker en dan weer het rechter oog een afwijkende stand heeft.

Wat is de oorzaak van scheelzien

Er zijn verschillende oorzaken van scheelzien, maar lang niet altijd is de oorzaak bekend. Sommige kinderen zijn verziend, dat wil zeggen dat de ogen extra moeite moeten doen om dichtbij scherp te zien. Die extra inspanning kan tot scheelzien leiden, waarbij het afwijkende oog (of beide ogen) naar de neus toe staan.

Ook kan scheelzien ontstaan doordat één oog slecht ziet en het andere goed. In weer andere gevallen is de oorzaak een verlamming van een van de spiertjes waarmee de oogbol wordt bewogen. Scheelzien kan in een bepaalde familie veel voorkomen en te maken hebben met erfelijkheid, maar dat hoeft niet zo te zijn.

Vorbereiding op de operatie

Nadat de orthoptist uw kind op de wachtlijst heeft geplaatst, gaat u met uw kind naar de opnameplanning. Hier krijgen u en uw kind nog een aantal informatiefolders en formulieren. Twee weken voor de operatie heeft uw kind nog een afspraak op de afdeling orthoptie. De orthoptist en de oogarts zullen dan nogmaals bekijken aan welke oogspieren geopereerd wordt.

Uw kind krijgt dan ook het recept voor de oogdruppels die voor en na de operatie gebruikt moeten worden.

In de tussentijd krijgt u ook de afspraken thuis gestuurd voor de controles na de operatie.

De operatie

De operatie vindt plaats in dagbehandeling. Dit betekent dat uw kind ongeveer drie uur na de operatie (als de toestand van uw kind dit toelaat) weer naar huis mag.

De operatie vindt plaats onder narcose.

Het is niet toegestaan tijdens de operatie sieraden te dragen. Zou u voor de operatie eventuele sieraden (zoals oorbellen) bij uw kind willen verwijderen?

Een scheelzien operatie is een operatie aan de spiertjes waarmee de ogen bewegen. Deze spiertjes worden ingekort of verplaatst zodat de stand van de ogen beter wordt. Anders dan sommige mensen denken, wordt de oogbol nooit uit de oogkas gehaald.

De oogarts voert de operatie vaak uit aan beide ogen om de stand van de ogen zo symmetrisch mogelijk te krijgen. De hechtingen die gebruikt worden lossen vanzelf op. Na de operatie wordt zalf in het geopereerde oog/de geopereerde ogen van uw kind gedaan. Meestal komt er geen verband op het oog/de ogen.

In de meeste gevallen is één operatie voldoende om een nagenoeg rechte oogstand te verkrijgen. Soms zijn er meerdere operaties nodig. Het definitieve resultaat van de operatie kan pas na een paar maanden worden beoordeeld.

Almelo

Zilvermeeuw 1

Postbus 7600

7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141

Postbus 546

7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

Na de operatie

- Na de operatie kan uw kind braken en misselijk zijn. Dit komt door de narcose.
- De ogen van uw kind zien er wat rood en gezwollen uit.
- Vaak hebben de kinderen na de operatie last van prikkelijke ogen die moeilijk open te houden zijn. U hoeft zich hierover geen zorgen te maken. Dit is normaal en gaat vanzelf weer over. U mag de ogen van uw kind voorzichtig deppen met een schoon, nat washandje.
- Soms zien de kinderen na de operatie dubbel. U hoeft zich hierover niet ongerust te maken. Dit gaat vanzelf over.
- Als uw kind een bril draagt dan kan deze na de operatie gewoon weer op.
- Eventuele andere therapieën (occlusietherapie etc.) worden de dag na de operatie in overleg met de orthoptist afgesproken.

Nazorg

Meestal mag uw kind ongeveer drie uur na de ingreep weer naar huis. Het is verstandig om bij zonlicht weer een zonnebril of een zonneklep voor uw kind mee te brengen.

U wordt aangeraden uw kind tot 48 uur na de operatie middelen tegen de pijn te geven. Zie ook de folder "Uw kind onder narcose"

Thuis druppelt u de ogen van uw kind volgens voorschrift van de oogarts.

Om de oogspieren soepel te houden en verklevingen te voorkomen wordt aangeraden om vijf keer per dag oefeningen te doen. Vijf keer naar rechts, vijf keer naar links, vijf keer naar boven en vijf keer naar beneden kijken. Hierbij dekt u met één hand het niet geopereerde oog af. Als het kind aan beide ogen is geopereerd, dek dan eerst het ene oog af en doe de oefeningen, en herhaal dit daarna met het andere oog. Indien het oog naar buiten afwijkt ook de vinger naar de neus volgen. Deze oefeningen kunnen soms wat pijnlijk zijn.

Met deze oefeningen kunt u twee dagen na de operatie beginnen en dit moet u twee weken volhouden.

Uw kind mag gewoon douchen of in bad. Het is wel beter om de eerste dagen de ogen dicht te houden.

Uw kind mag weer naar school als het zich beter voelt.

Uw kind mag gewoon naar buiten. Maar mag de eerste twee weken niet in de zandbak spelen, niet zwemmen en niet sporten.

Controle afspraak

De dag na de ingreep worden de ogen van uw kind op de polikliniek gecontroleerd door de orthoptist en de oogarts.

Vragen

Hebben u of uw kind na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan gerust. De orthoptist of de oogarts wil ze graag beantwoorden. U kunt hen bereiken via telefoonnummer: 088 708 3140