

Het plaatsen van trommelvliesbuisjes

Bij uw kind worden binnenkort trommelvliesbuisjes geplaatst. Uw kind kan minder goed horen of het heeft last van steeds terugkerende oorontstekingen.

Dit komt door een (nog) niet goed functioneren van de buis van Eustachius. Deze loopt vanuit de neus/keelholte naar het middenoor en moet ervoor zorgen dat er lucht achter het trommelvlies komt. Bij uw kind zit er geen lucht maar vocht achter het trommelvlies, waardoor dit niet goed kan trillen en uw kind minder goed hoort. Door buisjes in het trommelvlies te plaatsen kan er toch lucht achter het trommelvlies komen via de gehoorgang. Deze buisjes worden na verloop van tijd, gemiddeld één jaar, spontaan uitgestoten. Indien u de operatiedatum wilt wijzigen, dan graag bellen met telefoonnummer 088 708 70 10.

Belangrijk

Preoperatieve polikliniek

Als voorbereiding op de operatie wordt uw kind op de polikliniek opname planning en anesthesie onderzocht. Hier wordt uw kind ook voorbereid op de operatie. Tijdens dit preoperatieve onderzoek wordt ook de pijnmedicatie afgesproken en krijgt u een folder 'Paracetamol kinderen' en 'Anesthesie kinderen' mee.

Wij verzoeken u vóór de ingreep contact op te nemen met de polikliniek keel-, neus- en oorheelkunde (KNO), telefoonnummer 088 708 33 50 om te overleggen of de ingreep door kan gaan als:

- Uw kind waterpokken of kinkhoest heeft. De ingreep wordt waarschijnlijk uitgesteld.
- Er in de drie weken voorafgaand aan de ingreep een besmettelijke kinderziekte (bof,

- rode hond, waterpokken, mazelen, kinkhoest) heerst in de directe omgeving van uw kind, bijvoorbeeld in het gezin, in de buurt of op school.
- Uw kind de dag voor de ingreep (nog) koorts hoger dan 38 graden heeft en of langer dan twee dagen ziek is.
- Als uw kind de ochtend van de ingreep ziek blijkt te zijn, dan kunt u vanaf 7.00 uur contact opnemen met het behandelcentrum, telefoonnummer: 088 708 34 00.

Voorbereidingen thuis

- Geef uw kind volgens voorschrift van de preoperatieve screening de eerste paracetamol zetpil;
- Indien uw kind lang haar heeft, is het verstandig hier een staartje van te maken. Gebruik geen elastiek met metalen verbindingstukje;
- Douche uw kind;
- Trek uw kind schone, gemakkelijk zittende kleding aan;

Medicatie

Als uw kind medicijnen gebruikt, dient u deze toe zoals met u is afgesproken bij uw bezoek aan de opname planning en anesthesie.

Wat neemt u mee?

- Eigen beker of drinkfles;
- Schoon T-shirt;
- Extra ondergoed of luier;
- Eventueel eigen (dieet)voeding;
- Knuffel of speelgoed;
- Eventuele eigen medicijnen.

Eventuele nagellak verwijderen en sieraden bij voorkeur thuislaten.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

Wij verzoeken u geen broertjes of zusjes mee te nemen op de dag van de operatie.

Hoe bereidt u uw kind voor?

Een operatie en een opname zijn ingrijpende gebeurtenissen voor een kind. Een goede voorbereiding helpt bij de verwerking ervan. Daarom is het belangrijk dat u uw kind eerlijk vertelt wat het kan verwachten. Voor een peuter/kleuter is een korte eenvoudige uitleg in het algemeen voldoende.

Een schoolkind of tiener wil meestal precies weten wat de reden is van de opname en wat de operatie inhoudt.

De dag van de operatie

De ingreep gebeurt tijdens een dagopname, tenzij anders is afgesproken.

De operatie

Wanneer uw kind aan de beurt is voor de operatie wordt u begeleid naar de behandelkamer. Bij het in slaap brengen van uw kind door de anesthesist mag één ouder aanwezig zijn. Bij zwangerschap tot 13 weken mag deze ouder niet mee.

Het in slaap brengen van uw kind gebeurt met een kapje.

Na de operatie

Na de operatie wordt uw kind wakker in de uitslaapkamer. De verpleegkundige zal u daar naartoe begeleiden. Zodra uw kind goed wakker is en goede controles heeft, mag het naar huis.

Weer naar huis

Indien uw kind zich goed voelt en er geen complicaties zijn, mag het met u mee naar huis.

Om uw kind tijdens de reis terug naar huis te begeleiden is het wenselijk om met twee volwassenen te zijn.

U krijgt informatie over de nazorg en leefregels thuis. Ook krijgt u advies over de pijnstilling.

U krijgt voor uw kind een voorschrift op maat mee voor de pijnmedicatie. Het is belangrijk, dat u de eerste 48 uur na de operatie uw kind op vaste tijden pijnstillende middelen toedient, om de pijn zoveel mogelijk te voorkomen.

Weer thuis

- Uw kind hoeft thuis niet in bed te liggen maar u moet hem/haar wel in de gaten houden.
- De eerste week mag er geen water in de oren komen, dus bij haren wassen vette watjes in de oren stoppen.
- Verder zijn er geen speciale maatregelen nodig en mag uw kind de dag na de ingreep weer naar school.
- De eerste twee weken mag uw kind niet zwemmen, tenzij er iets anders met u is afgesproken. Daarna mag uw kind gewoon zwemmen en in het algemeen is het niet nodig de oren af te plakken of dopjes te gebruiken, behalve bij diep duiken.

Middenoorbuisjes blijven gemiddeld één jaar op hun plaats.

Complicaties

Mogelijk komt er gedurende enkele dagen nog wat vocht of bloed uit de oren. Dit is niet verontrustend. Is dit na één week nog het geval, kunt u het beste contact opnemen met de polikliniek KNO. Er kan dan een recept voor oordruppels voorgeschreven worden. Geven deze oordruppels geen verbetering, heeft uw kind voortdurend een loopoor, of wordt uw kind opnieuw duidelijk minder goed horend in deze periode, dan is het verstandig zelf een afspraak met de KNO-arts te maken vóór de waarschijnlijk al overeengekomen controledatum.

Er kan sprake zijn van een middenoorontsteking.

Bij problemen binnen 24 uur na de operatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek KNO, telefoonnummer 088 708 33 50.

Heeft u klachten en/of vragen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag, dan belt u met de spoedeisende hulp, telefoonnummer 088 708 78 78.

Afspraak

U kunt bellen met de polikliniek voor het maken van een controle afspraak, 2 maanden na het plaatsen van de trommelvliesbuisjes.

Tot slot

Deze folder betreft een algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw behandelend arts. Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijzigingen aanleiding geven. Dit zal altijd door uw behandelend arts aan u kenbaar gemaakt worden.

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u op werkdagen contact opnemen met de polikliniek KNO.