

Testikel verwijderen (Orchidectomie)

Inleiding

U bent opgenomen op de dagverpleging of afdeling urologie in verband met het verwijderen van één of beide testikels. Soms wordt er een testikelprothese geplaatst. Dit is een siliconenprothese in de vorm van een testikel.

De uroloog heeft de reden voor de ingreep met u besproken. In deze folder geven wij u informatie over de zorg rondom deze ingreep.

Vorbereiding

Ter voorbereiding op de operatie krijgt u een afspraak bij de preoperatieve screening. Hier krijgt u instructies over het nuchter zijn op de dag van de operatie, de wijze van anesthesie (algehele narcose of ruggenprik), en instructies omtrent medicatie gebruik. Wanneer u bloedverdünnende medicatie gebruikt is het van belang om dit te vermelden. Op de operatiedag meldt u zich op het afgesproken tijdstip op de verpleegafdeling. Hier krijgt u nogmaals een kort gesprek met de verpleegkundige. Eventuele vragen kunt u hier stellen. Vanuit de afdeling wordt u naar de voorbereidingskamer gebracht waar u voorbereidt wordt op de operatie.

Na de operatie

Na de operatie verblijft u tijdelijk op de uitslaapkamer. Indien uw toestand voldoende stabiel is wordt u door de verpleegkundige van de afdeling opgehaald.

U hebt een infuus waarmee vocht en eventueel medicatie kan worden toegediend. Vaak wordt deze na enkele uren weer verwijderd. U heeft een wond in de lies met oplosbare hechtingen. De verpleegkundige zal de wond controleren. Af en toe wordt er een klein slangetje (drain) in het wondgebied achtergelaten om het eventuele wondvocht af te voeren, deze wordt de volgende dag verwijderd na overleg met de uroloog.

Als u zich goed voelt mag u weer uit bed, maar bij aanwezigheid van een drain is het raadzaam om in bed te blijven, omdat deze losjes is vastgehecht. Het is verstandig om twee strakke onderbroeken aan te trekken om zwelling te voorkomen.

Weer naar huis

In de meeste gevallen gaat u dezelfde dag weer naar huis en anders de dag na de operatie.

Leefregels

De eerste week raden wij aan twee strakke onderbroeken te dragen ter voorkoming van een nabloeding, pijn en zwelling.

Om de wond te ontzien adviseren wij de eerste week niet te fietsen.

De tweede dag na de operatie mag u weer douchen, baden en zwemmen mag u na 2 weken.

Controleafspraak

De controleafspraak bij uw behandelend uroloog krijgt u thuis gestuurd. Tijdens die afspraak krijgt u de uitslag van het weefsel welke is opgestuurd.

Zo nodig wordt u voor verdere behandeling verwezen naar een andere specialist.

Mogelijke complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico. Zo bestaat er ook bij deze operatie de normale kans op complicaties zoals nabloeding of wondinfectie. Gelukkig komt dit weinig voor. U dient contact met uw uroloog op te nemen bij:

- Toenemende pijn;
- Als de wond gaat lekken, rood of dik wordt;
- Als er bloed of pus uit de wond komt;
- Koorts boven 38,5 °C.

Almelo

Zilvermeeuw 1

Postbus 7600

7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141

Postbus 546

7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

Tijdens kantooruren belt u met de polikliniek urologie en buiten kantooruren met de huisartsenpost.

Polikliniek urologie

ZGT locatie Almelo 088 708 33 90

ZGT locatie Hengelo 088 708 52 60

Huisartsenpost

Almelo 088 588 05 88

Hengelo 088 555 11 55

Tot slot

Deze folder betreft een algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw behandelend specialist. Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijzigingen aanleiding geven. Dit zal altijd door uw uroloog aan u kenbaar gemaakt worden.

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u op werkdagen contact opnemen met de polikliniek urologie.