

## IBZM-scan

Een IBZM-scan is een onderzoek waarbij een bepaald gebied van de hersenen wordt afgebeeld. Bij de ziekte van Parkinson en een aantal aanverwante aandoeningen is de communicatie tussen bepaalde hersencellen verstoord. Dit resulteert in bijvoorbeeld een verstoord bewegingspatroon of in bevingen. Met het maken van een IBZM-scan wordt onderzocht of de klachten verband houden met de ziekte van Parkinson of één van de aanverwante ziektebeelden.

### Vorbereidingen op het onderzoek

Voor het onderzoek kan het zijn dat u bepaalde medicatie tijdelijk moet stoppen. Dit hoort u van uw behandelende arts of de afdeling nucleaire geneeskunde. Verder is er geen speciale voorbereiding noodzakelijk. U mag dus normaal eten en drinken en uw gewone dagelijkse bezigheden uitvoeren.

- Metalen voorwerpen kunnen het onderzoek verstoren. Daarom kan u gevraagd worden sieraden, sleutels en andere metalen voorwerpen te verwijderen of bepaalde kledingstukken uit te trekken.
- Begeleiding is toegestaan, maar in verband met de beperkte wachtruimte vragen wij u niet meer dan één persoon mee te nemen.
- Tijdens het onderzoek zelf kan er in principe geen begeleider bij u zijn.
- U kunt een eigen cd meenemen. Tijdens het onderzoek kunt u dan naar uw favoriete muziek luisteren.
- Bent u zwanger, denkt u dit te zijn, of geeft u op dit moment borstvoeding, neem dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling nucleaire geneeskunde.

### Hoe gaat het onderzoek in zijn werk

Bij aankomst op de afdeling nucleaire geneeskunde meldt u zich aan de balie bij de secretaresse.

Vervolgens wordt u meegenomen naar een onderzoekskamer. Hier krijgt u een kleine hoeveelheid vloeistof te drinken. Deze vloeistof is ter voorkoming van ongewenste opname van radioactiviteit in de schildklier. Ongeveer 60 minuten na het drinken van de vloeistof krijgt u een licht radioactieve vloeistof via een ader in de arm toegediend. Na de injectie duurt het ongeveer 2 uur voordat de vloeistof in voldoende mate is opgenomen in de hersenen. U hoeft

gedurende deze tijd niet in het ziekenhuis te verblijven.

Wanneer u terug komt op de afdeling nucleaire geneeskunde worden er gedurende 45 minuten foto's gemaakt met een zogenaamde gammacamera. Tijdens het maken van de foto's ligt u op de onderzoekstafel met uw hoofd in een hoofdsteun en zal de camera in kleine stapjes om uw hoofd draaien. Het is daarom belangrijk dat u gedurende het onderzoek niet beweegt met uw hoofd.

### De uitslag

Om te horen wat het onderzoek heeft uitgewezen kunt u bij uw behandelend arts terecht.

### Bijwerkingen

De soort en de hoeveelheid straling die u bij dit onderzoek krijgt zijn niet nadelig voor u of de mensen in uw omgeving. De radioactieve vloeistof is snel weer uit uw lichaam verdwenen en u hoeft thuis geen bijzondere maatregelen te nemen. Door dit onderzoek krijgt u geen overgevoelighedsreacties, ook niet als u overgevoelig bent voor jodium of contrastmiddelen. De rijvaardigheid wordt niet beïnvloed.

### Opmerkingen

Als u binnen vier weken na uw onderzoek of behandeling een vliegreis gaat maken, meld dit dan bij de secretaresse van de afdeling nucleaire geneeskunde. U krijgt dan een 'vliegbrief' mee, waarmee u kunt aantonen dat u een onderzoek of behandeling met radioactieve stoffen heeft gehad.

### Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel ze gerust. U kunt daarvoor bellen met de afdeling nucleaire geneeskunde: 088 708 56 70.

1/1

#### Almelo

Zilvermeeuw 1

Postbus 7600

7600 SZ Almelo

#### Hengelo

Geerdinksweg 141

Postbus 546

7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo twitter.com/ZGT\_info linkedin.com/company/zgt youtube.com/user/ZGTinfo zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt