

Longfunctieonderzoek: Huidallergietest

Met de huidallergietest wordt onderzocht of u een allergie hebt voor stoffen die u via de inademing binnen krijgt.

Vorbereiding

- Medicatie tegen allergie (antihistaminica) dient u **72 uur van tevoren te stoppen**. (Zie folder: longmedicatie)
- Gebruik geen crème of lotion op de onderarmen.

Locatie en route

Voor het onderzoek kunt zich melden bij het secretariaat longgeneeskunde:
Ziekenhuislocatie Hengelo, route 0.9.
Telefoonnummer 088 708 33 00.

Het onderzoek

Op de binnenkant van uw onderarm worden verschillende allergenen gedruppeld. Met een klein lancetje wordt de huid met het allergeen aangeprikt. Na 15 minuten kan de reactie op de huid worden afgelezen. Als u een allergie hebt voor het allergeen zal er een kleine, jeukende bult ontstaan. De bult trekt overigens snel weer weg.

Complicaties en bijwerkingen

Er kan een late allergische reactie optreden; de huidreactie ontstaat pas een aantal uren na het onderzoek. Neemt u in dat geval contact op met het secretariaat longgeneeskunde.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt 30 minuten.

Vragen

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben dan kunt u bellen met het secretariaat longgeneeskunde.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt