

Skiascopie met atropine

Skiascopie is een onderzoek naar de sterkte (of eventuele brilafwijking) van de ogen. Er worden verschillende proefglasjes voor het oog gehouden terwijl de patiënt naar een lampje kijkt.

Waarom druppels?

Voor dit onderzoek is het noodzakelijk dat de pupillen en de accommodatiespieren van het oog geheel ontspannen zijn. Dit wordt bereikt door de ogen te druppelen met atropine. Als de druppels goed ingewerkt zijn, is de pupil groot en kan de patiënt last hebben van wazig zien en (zon)licht. Het is daarom raadzaam om een goede zonnebril of een pet te dragen. Het wazig zien en de overgevoeligheid voor licht kunnen 1-2 weken aanhouden.

Druppelschema

U moet twee dagen voor het onderzoek beginnen met het druppelen van beide ogen. Dit doet u tweemaal per dag. Op de dag van het onderzoek druppelt u nog één keer. In totaal heeft elk oog dus 5 druppels gehad. Schematisch ziet dit er als volgt uit:

| | Ochtend | Avond |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 2 dagen voor het geplande onderzoek | 1 druppel in beide ogen | 1 druppel in beide ogen |
| 1 dag voor het geplande onderzoek | 1 druppel in beide ogen | 1 druppel in beide ogen |
| Dag van onderzoek | 1 druppel in beide ogen | |

Hoe kan het beste worden gedruppeld?

- Zet het flesje oogdruppels klaar met een papieren zakdoekje ernaast
- Uw kind kan het beste op de rug gaan liggen
- Met duim en wijsvinger van één hand houdt u de oogleden van het oog open
- U neemt vervolgens het geopende flesje in uw andere hand
- U laat één druppel in het geopende oog vallen, het liefst op het witte gedeelte
- Vervolgens het gedruppelde oog laten sluiten en met een doekje afvegen
- Op dezelfde wijze druppelt u het andere oog
- Indien u twijfelt of de druppel er wel in is gekomen, graag nogmaals druppelen
- Na het druppelen altijd uw handen wassen!

Contact opnemen

Overgevoeligheid treedt zeer zelden op. De volgende overgevoeligheidsreacties kunnen voorkomen:

- Koorts
- Sufheid
- Braken
- Rode uitslag in het gezicht of op de armen
- Diarree
- Droge mond (veel willen drinken)

Als één van deze symptomen optreedt, neem dan direct contact op met uw huisarts. Neem ook contact op met de orthoptist waar U onder behandeling bent.

Belangrijk is om het flesje altijd buiten bereik van kinderen houden!

De druppels zijn namelijk bij inname giftig.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

Vragen

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie?
Kijk dan op onze website of neem contact op
met het secretariaat van de polikliniek
oogheekunde

Polikliniek oogheekunde Almelo:
Telefoon: 088 708 31 40

Polikliniek oogheekunde Hengelo:
Telefoon: 088 708 59 45

Website: zgt.nl/oogheekunde

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U
kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of
mobiel delen van uw medisch dossier inzien,
persoonlijke gegevens checken, of
bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij
voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer
informatie op: zgt.nl/mijnzgt.