

Foto's van je blaas (mictie cystografie) voor kinderen

Aan de kinderen

Deze folder is voor jou. In deze folder staat precies wat er in het ziekenhuis gaat gebeuren. Lees het maar goed door. De plaatjes mag je kleuren en aan de radiodiagnostisch laborant laten zien. Een radiodiagnostisch laborant is iemand die de foto's maakt.

Edje en Babetje gaan naar het ziekenhuis

Edje moet foto's laten maken van zijn blaas. De blaas is een soort zakje in je buik waarin de plas wordt bewaard. Edje gaat met zijn moeder naar het ziekenhuis. Als Edje naar het ziekenhuis wordt hij op de kinderafdeling opgenomen. Daar wordt een slangetje ingebracht via het plassen in de blaas van Edje. Bij Babetje gebeurt dit door het plasgaatje. Op de afgesproken tijd gaat Edje naar de afdeling radiologie. Edje en zijn vader of moeder moeten even wachten in de wachtkamer. Een radiodiagnostisch laborant haalt Edje op. Zijn vader of moeder mag ook mee. Edje moet zich uitkleden. Hij mag alleen zijn hemd aanhouden.

Als hij de röntgenkamer binnenkomt, ziet hij een hele grote tafel met een raar ding erboven. Dat is het foto toestel van het ziekenhuis. Edje moet op een harde tafel liggen en de laborant vertelt precies hoe het onderzoek gaat.

Om de blaas op de foto te kunnen zien, moet er een vloeistof in die op water lijkt. Door het slangetje komt de vloeistof in de blaas, totdat die bijna vol is. Dit voelt net alsof je heel nodig moet plassen.

De dokter zet nu het grote foto toestel boven de buik van Edje en maakt een foto. Zijn moeder mag bij hem blijven. Edje moet even heel stil liggen, anders is de foto bewogen. Voor hij het weet is de foto gemaakt. Hij voelt er niets van.

Wanneer de blaas helemaal vol is met contrastvloeistof en Edje moet plassen haalt de dokter of de laborant het slangetje uit de blaas. Dan vraagt de dokter of Edje een plas wil doen. Soms wordt de röntgentafel hiervoor gekanteld zodat deze rechtop staat. Terwijl Edje plast, maakt de dokter gauw nog een paar foto's. Als de blaas helemaal leeg is, is het onderzoek klaar. Omdat hij zo goed zijn best heeft gedaan, krijgt hij van de laborant een verrassing.

Na het onderzoek

Na het onderzoek haalt een verpleegkundige van de kinderafdeling jou en je vader of moeder weer op.

Complicaties en bijwerkingen

Tot twee dagen na het onderzoek kun je last hebben van een gevoelige plasbuis en kan de urine nog wat gekleurd zijn van de contrastvloeistof. Hierover hoef je je geen zorgen te maken.

Vragen

Mocht je na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, stel deze gerust. Wij willen ze graag voor je beantwoorden. Op werkdagen zijn wij tussen 08.00 en 16.30 uur telefonisch bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 088 708 37 00.

Tips voor jou

- Als je niet zoveel bezig wilt zijn met wat er tijdens het onderzoek gebeurt, neem dan een knuffel of een (voorlees) boek mee

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

- Om je af te leiden van het onderzoek kun je een verhaal verzinnen of vakantieplannen maken
- Als mama zwanger is; neem dan een ander vertrouwd persoon erbij mee

Tips voor vader / moeder

- Begin met kleine kinderen niet te vroeg met uitleggen van het onderzoek. Een paar dagen van tevoren is prima.

Check het dossier van uw kind op

MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van het medisch dossier van uw kind inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij hebben klaargezet. Kijk voor meer info op: <https://www.zgt.nl/media/20045/40082905-folder-inloggen-mijnzgt-machtiging-18-06-2019.pdf>

Kleurplaat

