

## Het verloop van de Caelyx kuur

U begint met een chemokuurkuur. Deze kuur bestaat uit één medicijn.

### 1. Caelyx

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
C																												

### Wijze van toediening:

De medicijnen worden u toegediend via een infuus in een ader in uw hand of arm. Deze behandeling vindt plaats op de dagbehandeling oncologie van de ZGT. De toediening duurt ongeveer 1,5 uur. De kuur wordt afhankelijk van de bloeduitslagen om de 4 weken gegeven.

### Naast de algemene bijwerkingen kunnen de volgende specifieke bijwerkingen optreden:

- Bij koorts boven de 38,5° moet u contact met ons opnemen.
- Haaruitval kan optreden. Dit begint meestal met een pijnlijke hoofdhuid. Een machtiging voor een eventuele pruik kunt u vragen aan de oncologieverpleegkundige.
- Door Caelyx is, tot enkele dagen na de kuur, roodverkleuring van de urine en soms het traanvocht mogelijk. Dit is onschuldig. Het kan mogelijk aanleiding geven tot het verkleuren van contactlenzen. Het is daarom aan te raden deze de eerste 48 uur na de toediening niet te dragen.
- Hete of lange douches en sauna/jacuzzi's vermijden. Probeer zo koel mogelijk te douchen.
- Hand-voetsyndroom, dit uit zich als roodheid en zwelling van de handen en/of voeten. Vet uw handen en voeten goed in met vette crème (bijv. vaseline of uierzalf). Vermijdt het dragen van knellende kledingstukken en schoeisel.
- Resten cytostatica kunnen tot dag 7 in het lichaamsvocht ( onder meer urine, ontlasting, sperma, speeksel en braaksel) aanwezig zijn. In het ziekenhuis krijgt u adviezen over hoe u hiermee om kunt gaan.

Als u klachten krijgt die u niet vertrouwt mag u altijd contact met ons opnemen.

#### Almelo

Zilvermeeuw 1  
Postbus 7600  
7600 SZ Almelo

#### Hengelo

Geerdinksweg 141  
Postbus 546  
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT\_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt