

# Instructies voor het toedienen van pantoprazol injectiepoeder via jejunostomie

Hieronder wordt stap voor stap beschreven hoe u pantoprazol injectiepoeder via een jejunostomie kan toedienen.  
De pantoprazol injectiepoeder is al opgelost in 10cc NaCl 0,9%.

## Benodigdheden

- 10cc spuit met opgeloste pantoprazol injectiepoeder

### Stap 1: Verwijder de lucht uit de spuit



### Stap 2: Zet de sondevoedingspomp stop



### Stap 3: Draai de spuit op het bijspuitpunt van het sondevoedingssysteem



### Stap 4: Draai het driewegkraantje naar de patiënt toe en dien langzaam de medicatie toe totdat de spuit leeg is.



#### Almelo

Zilvermeeuw 1  
Postbus 7600  
7600 SZ Almelo

#### Hengelo

Geerdinksweg 141  
Postbus 546  
7550 AM Hengelo

 [facebook.com/ZGTinfo](https://facebook.com/ZGTinfo)

 [twitter.com/ZGT\\_info](https://twitter.com/ZGT_info)

 [linkedin.com/company/zgt](https://linkedin.com/company/zgt)

 [youtube.com/user/ZGTinfo](https://youtube.com/user/ZGTinfo)

 [zgt.nl](mailto:zgt.nl) - [zgt.nl/mijnzgt](http://zgt.nl/mijnzgt)


**Stap 5: Draai het driewegkraantje weer dicht**



**Stap 6: Draai het dopje weer op het bijspuitpunt**



**Stap 7: Zet de sondevoedingspomp weer aan**



**Instructievideo**

<https://www.zgt.nl/patienten-en-bezoekers/onze-specialismen/heelkunde-chirurgie/voorlichting-verpleegkundige-handelingen-in-de-thuissituatie/voorlichtingsmateriaal-pantoprazol-toedienen/>

**Vragen**

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze informatie dan kunt u contact opnemen met afdeling heelkunde (5 noord), ZGT locatie Almelo. Telefoonnummer 088 708 36 40.