

Het verloop van Cyclofosfamide/ Methotrexaat/Fluorouracil (CMF) kuur

U begint met een chemokuur. Deze kuur bestaat uit drie medicijnen.

1. Cyclofosfamide(=endoxan)
2. Methotrexaat
3. Fluorouracil(=5FU)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
C							C													
M							M													
F							F													

Wijze van toediening:

De medicijnen worden toegediend via een infuus in een ader in uw hand of arm.

Deze behandeling vindt plaats op de dagbehandeling oncologie van ZGT.

Op dag één en acht duurt de toediening ongeveer anderhalf uur.

De kuur wordt afhankelijk van de bloedsuitslagen om de drie weken gegeven.

Naast de algemene bijwerkingen kunnen de volgende specifieke bijwerkingen optreden:

- Bij koorts boven de 38.5° C moet u contact met ons opnemen.
- Uw haar gaat uitvallen. Dit is van tijdelijke aard en begint meestal twee á drie weken na de eerste toediening. Haaruitval begint meestal met een pijnlijke hoofdhuid. Een machtiging voor een eventuele pruik kunt u vragen aan de oncologieverpleegkundige.
- Cyclofosfamide kan klachten geven die lijken op een blaasontsteking. Daarom is het aan te bevelen anderhalf tot twee liter te drinken per dag. Ook is het goed deze klachten te melden bij uw arts.
- Resten cytostatica kunnen tot dag 15 in het lichaamsvocht (onder meer urine, ontlasting, sperma, speeksel en braaksel) aanwezig zijn. In het ziekenhuis krijgt u adviezen hoe u hiermee om kunt gaan.

Als u klachten krijgt die u niet vertrouwd mag u altijd contact met ons opnemen.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 zgt.nl/mijnzgt

 zorgkaart <http://bit.ly/1y7WjbP>

 [facebook.com/zgtinfo](https://www.facebook.com/zgtinfo)

 [linkedin.com/company/zgt](https://www.linkedin.com/company/zgt)

 twitter.com/zgt_info

 [youtube.com/user/zgtinfo](https://www.youtube.com/user/zgtinfo)