

Slikfoto's (foto's van de slokdarm)

Uw behandelend specialist heeft u voor het maken van foto's verwezen naar de afdeling radiologie (röntgen). Dit is een afdeling waar radiologen (artsen) en radiodiagnostisch laboranten met behulp van verschillende technieken afbeeldingen van het lichaam maken. Bij het maken van foto's wordt gebruik gemaakt van röntgenstralen. Deze stralen kunnen verschillende delen in het lichaam zichtbaar maken en geven daarvan een afbeelding op een beeldscherm. Nadat de foto's gemaakt zijn, worden deze door een radioloog beoordeeld. Vervolgens wordt de uitslag vastgelegd in een verslag.

Zwangerschap

Röntgenstralen kunnen gevaarlijk zijn voor het ongeboren kind. Als u zwanger bent, of denkt te zijn, moet u dit minimaal 24 uur **vóór** het onderzoek melden.

Voorbereiding

Wanneer u tijdens het onderzoek een kledingstuk aan wilt houden, wordt u verzocht een t-shirt mee te nemen zonder metaal/knoopjes of strass-steentjes.

Verloop van het onderzoek

De radiodiagnostisch laborant haalt u op uit de wachtruimte en neemt u mee naar de kleedkamer. Bij het maken van een foto is het belangrijk dat het lichaamsdeel waar het om gaat zo min mogelijk door kleding wordt bedekt. De radiodiagnostisch laborant zegt u welke kleding u uit moet doen. Dit onderzoek is vooral belangrijk, om een goed beeld te krijgen van het slikmechanisme. Op een foto van het halsgebied is de slokdarm niet goed zichtbaar. Daarom wordt er bij dit onderzoek gebruik gemaakt van een contrastvloeistof in de vorm van bariumpap. Mocht u zich in het dagelijks leven vaak verslikken krijgt u een ander contrastmiddel, een waterig contrastmiddel.

Tijdens het onderzoek staat u tussen het röntgentoestel en krijgt u een beker met bariumpap in uw hand. De radioloog vraagt u een slok van de pap te nemen en deze pas door te slikken als hij/zij dit vraagt. Wanneer

u de bariumpap doorslikt, worden er foto's gemaakt.

Het is belangrijk dat u dan heel stil staat. Meerdere malen zal de radioloog u vragen een slok te nemen. Vervolgens worden er röntgenfoto's in verschillende richtingen gemaakt. Dit om een zo goed mogelijk beeld van uw slokdarm te krijgen.

Na afloop van het onderzoek

Uw ontlasting zal een aantal dagen na het onderzoek licht van kleur zijn. Dit komt door de bariumpap en is onschuldig. Mocht u het waterig contrastmiddel gedronken hebben is deze lichte kleur in de ontlasting niet aanwezig.

Als u na het onderzoek veel drinkt, verdwijnt de contrastvloeistof sneller uit uw lichaam en is er minder kans op verstopping.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer vijftien minuten.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van de specialist die het onderzoek heeft aangevraagd. Deze uitslag is ongeveer vijf werkdagen na het onderzoek bekend bij de aanvrager.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

Vragen

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, stel deze gerust. Wij willen ze graag voor u beantwoorden.

Op werkdagen is de afdeling radiologie tussen 08.30 – 12.30 uur en van 13.00 - 16.30 uur telefonisch bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 088 708 37 00.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet.

Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt.