

Bloeddrukmeting, 24 uren

De arts heeft in overleg met u een 24-uren bloeddrukmeting afgesproken. De meting vindt plaats op polikliniek cardiologie in ziekenhuislocatie Hengelo. In deze folders leest u meer informatie over de meting.

Doel

Een 24-uren bloeddrukmeting is een onderzoek waarmee de cardioloog beter inzicht krijgt in het verloop van uw bloeddruk over een periode van 24 uur. De laborant brengt een bloeddrukband en kastje aan. Daarna kunt u uw normale bezigheden buiten het ziekenhuis hervatten. Belangrijk is dit te doen zoals u gewend bent, houd er echter rekening mee dat u uw arm om het kwartier stil moet houden voor een correcte meting.

Kleding

Draag tijdens de bloeddrukmeting ruimvallende kleding (wijde mouwen). Het advies is om een riem te dragen, zodat het kastje daar aan bevestigd kan worden.

Melden

U meldt zich op de afgesproken tijd op de polikliniek cardiologie, deze is te bereiken via de hoofdingang. De polikliniek bevindt zich in ziekenhuislocatie Hengelo, u volgt dan route Hartlongcentrum 0.19.

Metingen

Op de polikliniek wordt een bloeddrukband om uw bovenarm bevestigd. Deze band moet 24 uur blijven zitten. De band staat in verbinding met een meetapparaat dat u met een draagkoord om de hals draagt. Het apparaat meet op vaste tijden automatisch de bloeddruk. De metingen vinden plaats:

- Overdag om de vijftien minuten
- 's Nachts om de dertig minuten

Vóór elke meting geeft het apparaat een pieptoon. Na vijf seconden begint dan de meting. Probeer tijdens de meting beweging te vermijden en uw arm en vingers stil te houden.

Laat uw arm op uw schoot rusten of laat de arm, ontspannen, langs het lichaam hangen. Als het apparaat niet goed heeft kunnen meten, wordt de meting na ongeveer een of twee minuten herhaald. Ook 's nachts gaan de metingen door. U hoort dan echter geen pieptoon.

Tintelingen

De manchet pompt soms vrij hard op, zodat u tijdens de meting tintelingen kunt voelen in uw onderarm en hand. Deze verdwijnen als de meting klaar is.

Douchen of baden

Wij raden u aan om de bloeddrukband niet af te doen. Tijdens het onderzoek niet douchen of baden. Het kastje en de bloeddrukband mogen absoluut niet nat worden.

Na de metingen

De volgende dag mag u het apparaat zelf verwijderen en daarna inleveren bij de polikliniek cardiologie. Voor het verwijderen dient u de bloeddrukmeter uit te zetten. De batterijen mag u niet verwijderen.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u op een later tijdstip van uw behandelend specialist.

Almelo

Zilvermeeweg 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 zgt.nl/mijnzgt

 <http://bit.ly/1y7WjbP>

 facebook.com/zgtinfo

 linkedin.com/company/zgt

 twitter.com/zgt_info

 youtube.com/user/zgtinfo

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neemt u dan contact op met de polikliniek cardiologie. Bereikbaar op werkdagen tussen 08:30-12:30 en 13:00-16:30 uur.

- Telefoonnummer 088 708 52 88
- U kunt ons ook mailen:
cardiologie@zgt.nl

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer info op: www.zgt.nl/mijnzgt.