

Slikfoto's (foto's van de slokdarm en maag)

Uw behandelend medisch specialist heeft u voor het maken van foto's van de slokdarm (en maag) verwezen naar de afdeling radiologie (röntgen). Dit is een afdeling waar radiologen en radiodiagnostisch laboranten met behulp van verschillende technieken afbeeldingen van het lichaam maken. Bij het maken van foto's wordt gebruik gemaakt van röntgenstralen. Deze stralen kunnen verschillende delen in het lichaam zichtbaar maken en geven daarvan een afbeelding op een beeldscherm. Nadat de foto's gemaakt zijn, worden deze door een radioloog beoordeeld. Vervolgens wordt de uitslag vastgelegd in een verslag.

Zwangerschap

Röntgenstralen kunnen gevaarlijk zijn voor het ongeboren kind. Als u zwanger bent, of denkt te zijn, moet u dit minimaal 24 uur vóór het onderzoek melden.

Vorbereiding

U mag 2 uur voorafgaand aan het onderzoek niet meer eten, drinken of roken.

Gebruikt u medicijnen? Dan kunt u deze op de normale manier volgens schema innemen.

Wanneer u tijdens het onderzoek een kledingstuk aan wilt houden, wordt u verzocht een T-shirt mee te nemen zonder metaal/ knoopjes of strass-steentjes.

Baby voor slikfoto

Wanneer uw baby voor slikfoto komt is het verstandig de voeding zo te plannen dat de voeding op het moment gegeven moet worden rond de tijd van de slikfoto. Ook is het verstandig dat u eigen flesjes en speentjes meeneemt (maximaal twee). Hierin kunnen we de contrastvloeistof doen. Ook adviseren wij om voeding (poeder of ranja) mee te nemen naar het onderzoek.

Verloop van het onderzoek

De radiodiagnostisch laborant zegt u welke kleding u uit moet doen. Tijdens dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een contrastvloeistof in de vorm van bariumpap. Mocht u zich in het dagelijks leven vaak verslikken krijgt u een ander contrastmiddel, een waterig contrastmiddel.

U staat tijdens het onderzoek tussen het röntgentoestel en u krijgt een beker met bariumpap in uw hand. De radioloog vraagt u een aantal keren een slok van de pap te nemen en deze pas door te slikken als hij/zij dit vraagt. Wanneer u de bariumpap doorslikt, worden er foto's gemaakt. Het is belangrijk dat u dan heel stil staat. Meerdere malen zal de radioloog u vragen een slok te nemen. Vervolgens worden er röntgenfoto's in verschillende richtingen gemaakt. Dit om een zo goed mogelijk beeld van uw slokdarm (en maag) te krijgen.

Na afloop van het onderzoek

Uw ontlasting zal een aantal dagen na het onderzoek licht van kleur zijn. Dit komt door de bariumpap en is onschuldig. Mocht u het waterig contrastmiddel gedronken hebben is deze lichte kleur in de ontlasting niet aanwezig. Als u na het onderzoek veel drinkt, verdwijnt de contrastvloeistof sneller uit uw lichaam en is er minder kans op verstopping.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer vijftien minuten.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van de specialist die het onderzoek heeft aangevraagd. Deze uitslag is ongeveer vijf werkdagen na het onderzoek bekend bij de aanvrager.

Heeft u vragen

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, stel deze gerust. Wij willen ze graag voor u beantwoorden. Op werkdagen is de afdeling radiologie tussen 08.30 – 12.30 uur en van 13.00 - 16.30 uur telefonisch bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 088 708 37 00.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt.