

## Longmedicatie

In de onderzoek folders staat vermeld of u de longmedicatie moet stoppen of niet.

Voor een **longfunctieonderzoek waarbij reversibiliteit** wordt onderzocht dient de volgende inhalatiemedicatie te worden gestaakt.

### 6 uur van te voren staken:

#### Merknaam

- Airomir
- Bricanyl
- Ventolin

#### Generieke naam

- Salbutamol
- Terbutaline
- Salbutamol

- Serevent

- Symbicort

- Singulair

- Semprex

- Salmeterol

- Formoterol/ Budesonide

- Montelukast

- Acrivastine

### 48 uur van te voren staken:

#### Merknaam

- Daxas
- Onbrez
- Relvar Ellipta
- Striverdi
- Theolair Retard
- Unilair

#### Generieke naam

- Roflumilast
- Indacaterol
- Fluticasonfuroaat/ vilanterol
- Olodaterol
- Theofylline
- Theofylline

### 12 uur van te voren staken:

#### Merknaam

- Atrovent
- Combivent
- Berodual

#### Generieke naam

- Ipratropium
- Salbutamol/ Ipratropium
- Fenoterol/ Ipratropium

### 36 uur van te voren staken:

#### Merknaam

- AirFluSal Forspiro
- Aerivo
- Atimos
- Bufoler
- Busalair
- Duaklir Genuair
- DuoResp Spiromax
- Elpenhaler
- Eklira Genuair
- Flutiform
- Foradil
- Foster
- Oxis
- Seretide

#### Generieke naam

- Salmeterol + Fluticason
- Salmeterol / Fluticason
- Formoterol
- Easyhaler Formoterol + Budesonide
- Salmeterol / Budesonide
- Aclidinium/ Formoterol
- Formoterol/ Budesonide
- Salmeterol/ Fluticason
- Aclidinium
- Formoterol/ Fluticason
- Formoterol
- Formoterol/ Beclomethason
- Formoterol
- Salmeterol/ Fluticason

### 168 uur (één week) van te voren staken:

#### Merknaam

- Anoro
- Bevespi
- Incruse
- Seebri
- Spiriva
- Spiolto
- Tiotrus Zonda
- Xoterna
- Ultibro
- Trimbrow
- Trelegy Ellipta

#### Generieke naam

- Umeclidinium/ vilanterol
- Formoterol/ Glycopyrronium
- Ellipta Umeclidinium
- Glycopyrronium
- Tiotropium
- Tiotropium/ Olodaterol
- Tiotropium
- Indacaterol/ Glycopyrronium
- Indacaterol/ Glycopyrronium
- Beclometasondipropionaat/ formoterolfumaraatdihydraat/ Glycopyrronium
- Fluticason/ Vilanterol/ Umeclidinium

#### Almelo

Zilvermeeuw 1  
Postbus 7600  
7600 SZ Almelo

#### Hengelo

Geerdinksweg 141  
Postbus 546  
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT\_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

### **Vragen**

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben dan kunt u bellen met het secretariaat van het Hart Long Centrum.

### **Locatie en route**

Voor het onderzoek kunt u zich melden bij het secretariaat van het Hart Long Centrum. Routenummer 0.19. Telefoonnummer 088 708 3300

### **Check uw dossier op MijnZGT**

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: [zgt.nl/mijnzgt](https://zgt.nl/mijnzgt).

Voor een onderzoek om **bronchiale hyperreactiviteit** te onderzoeken dient u bovendien de onderstaande medicatie te stoppen. Het betreft de onderzoeken: histamine test, metacholinetest en tredmolenonderzoek.

### **72 uur (3 dagen) van te voren staken:**

<b>Merknaam</b>	<b>Generieke naam</b>	<b>Merknaam</b>	<b>Generieke naam</b>
<input type="checkbox"/> Aerius, Neoclarityn	Desloratadine	<input type="checkbox"/> Reactine, Zyrtec, Prevalin allerstop	Cetirizine
<input type="checkbox"/> Allerfre, Claritine	Loratadine	<input type="checkbox"/> Semprex	Acrivastine
<input type="checkbox"/> Hydroxyzine	Hydroxyzine	<input type="checkbox"/> Tavegyl	Clemastine
<input type="checkbox"/> Cinnarizine	Cinnarizine	<input type="checkbox"/> Telfast	Fexofenadine
<input type="checkbox"/> Cyclizine	Cyclizine	<input type="checkbox"/> Xyzal	Levocetirizine
<input type="checkbox"/> Emesafene	Meclozine/Pyridoxine	<input type="checkbox"/> Mizollen	Mizolastine
<input type="checkbox"/> Fenistil	Fenistil	<input type="checkbox"/> Primatour	Chloorcyclizine/Cinnarizine
<input type="checkbox"/> Kestine	Ebastine	<input type="checkbox"/> Zyrtec	Cetirizine
<input type="checkbox"/> Ketotifen, Zaditen	Ketotifen		
<input type="checkbox"/> Promethazine	Promethazine		

### **Vragen**

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben dan kunt u bellen met het secretariaat van het Hart Long Centrum.

### **Locatie en route**

Voor het onderzoek kunt u zich melden bij het secretariaat van het Hart Long Centrum. Routenummer 0.19. Telefoonnummer 088 708 3300

### **Check uw dossier op MijnZGT**

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: [zgt.nl/mijnzgt](http://zgt.nl/mijnzgt)