

Röntgenonderzoek van de baarmoeder en de eileiders (hsg)

Uw medisch specialist heeft u voor een röntgenonderzoek van de baarmoeder en de eileiders (hsg) verwezen naar de afdeling radiologie (röntgen). Dit is een afdeling waar radiologen (artsen) en radiodiagnostisch laboranten met behulp van verschillende technieken, afbeeldingen van het lichaam maken. Bij het maken van foto's wordt gebruik gemaakt van röntgenstralen. Deze stralen kunnen verschillende delen in het lichaam zichtbaar maken en geven daarvan een afbeelding op een beeldscherm. Nadat de foto's gemaakt zijn, worden deze door een radioloog beoordeeld.

Wilt u zich voor de afgesproken tijd melden bij de balie van de afdeling radiologie? De baliemedewerker verwijst u naar de juiste wachtruimte. Neemt u een identiteitsbewijs mee?

Verhinderig

Wanneer u door omstandigheden niet kunt komen, neem dan zo spoedig mogelijk telefonisch contact met ons op. U vindt de contactgegevens onderaan deze folder.

Algemeen

Het onderzoek wordt verricht door een gynaecoloog en een radioloog, geassisteerd door een radiodiagnostisch laborant en vindt plaats binnen de afdeling radiologie. Het doel van dit onderzoek is de vorm van de baarmoeder en de doorgankelijkheid van de eileiders te bepalen.

Vorbereiding

In het algemeen is het meest geschikte tijdstip voor het uitvoeren van het onderzoek 8-11 dagen na het begin van de menstruatie.

Verloop van het onderzoek

U ligt op een onderzoekstafel met de benen in de beensteunen, zoals bij een inwendig gynaecologisch onderzoek. De gynaecoloog brengt een speculum in om de opening van de baarmoedermond zichtbaar te kunnen maken. Om de contrastvloeistof in te kunnen brengen, wordt er een klein slangetje in de baarmoedermond geplaatst. In dit slangetje zit een klein ballonnetje die opgeblazen kan

worden zodat deze goed blijft zitten. Hierna wordt de contrastvloeistof ingespoten en de röntgenopnamen gemaakt. Tijdens het inspuiten van de vloeistof krijgt u meestal een krampachtig gevoel in de onderbuik, zoals bij de menstruatie.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Na afloop van het onderzoek

Na het onderzoek kan gering bloedverlies en soms wat buikpijn optreden. Daarom adviseren wij u een begeleider mee te nemen.

In het algemeen zal de gynaecoloog u de voorlopige uitslag van het onderzoek meteen mededelen.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel deze gerust. Wij willen ze graag voor u beantwoorden.

Op werkdagen is de afdeling radiologie tussen 08.30 – 12.30 uur en van 13.00 - 16.30 uur telefonisch bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 088 708 37 00.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet.

Kijk voor meer info op: www.zgt.nl/mijnzgt

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTInfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTInfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt