

Pacemakervervanging

Uw cardioloog heeft u aangemeld voor het vervangen van uw pacemaker. De vervanging vindt plaats in locatie Almelo. In deze folder vindt u meer informatie over de vervanging van een pacemaker.

Voor de pacemakervervanging

Na het gesprek met de cardioloog wordt het besproken traject in gang gezet. De secretaresse maakt daarnaast met u afspraken voor eventuele onderzoeken die nog gedaan moeten worden. In de week voor de vervanging wordt u gebeld door een medewerker van de vaatkamer. U hoort dan wanneer de vervanging plaats vindt.

Medicatie en eten

De medewerker van de vaatkamer spreekt met u over het gebruik van eventuele bloedverdunners en hoelang u het gebruik hiervan moet stoppen. Vindt de operatie in de ochtend plaats? Dan mag u een licht ontbijt en uw andere medicijnen innemen. Wordt u in de middag geholpen? Dan mag u normaal ontbijten.

Melden

U meldt zich op de afgesproken tijd bij de receptie bij de hoofdingang locatie Almelo.

De pacemakervervanging

Voor de vervanging krijgt u op de verpleegafdeling een infuusnaald in uw arm. Hierdoor wordt antibiotica en eventueel andere medicatie toegediend. Het kan zijn dat er tijdens de vervanging röntgenstraling gebruikt wordt. Daarom vindt de vervanging plaats op een röntgenkamer. Op de röntgenkamer wordt u aangesloten aan een monitor om uw hartslag te kunnen bewaken tijdens de vervanging. De ingreep gebeurt onder plaatselijke verdoving. De cardioloog verdoofd de plek waar uw pacemaker zit, maakt een snede (incisie) waarbij de holte (pocket) tussen de huid en de borstspier wordt geopend. Vervolgens haalt de cardioloog de oude pacemaker weg en plaatst de nieuwe pacemaker. Meestal voert de pacemakertechnicus een aantal testen uit om te beoordelen of de pacemakerdraden goed werken. Tijdens deze metingen kunt u wat hartkloppingen voelen, deze zijn ongevaarlijk. De pacemaker wordt vervolgens in de bestaande pocket geplaatst en de wond wordt gehecht.

Duur van de ingreep

De operatie duurt ongeveer een half uur. Om medische of technische redenen kan het soms langer duren.

Mogelijke complicaties

Bij elke ingreep, ook bij een pacemakervervanging, bestaat er enig risico, zoals een infectie of bloeding of complicaties met de huidige pacemakerdraden. Deze zijn goed behandelbaar.

Na de operatie

Na de vervanging mag voorzichtig bewegen, waarbij u uw arm aan de kant van de vervanging moet ontzien. De verpleegkundige verwijdert uw infuusnaald en daarna mag u naar huis.

Leefregels voor thuis

Laat het verband de eerste twee tot drie dagen op de wond zitten. U mag wel douchen, maar niet weken of met de harde straal erop zetten. Als de wond daarna droog is, is geen verband meer nodig. Als het nog lekt, is een pleister genoeg.

Na de vervanging

De wond kan wat gevoelig zijn, hiervoor mag u zo nodig pijnstillers innemen (bijvoorbeeld Paracetamol). Ook kan de wond wat rood zijn. Dit verdwijnt na verloop van tijd. Binnen veertien dagen na ontslag moet u bij koorts of koude rillingen, zo snel mogelijk contact opnemen met de polikliniek cardiologie.

Buiten kantoortijden kunt u bellen met de Eerste Hart Hulp.

- Telefoonnummer 088 708 34 30

Nazorg

U krijgt bij ontslag een afspraak voor controle van de operatiewond. Tijdens deze afspraak wordt dan ook de pacemakerfunctie gecontroleerd. Deze afspraak krijgt u van de verpleegkundige mee als u naar huis gaat.

Nacontrole

De nieuwe pacemaker staat (meestal) precies zo ingesteld als uw oude pacemaker. Instellingen worden één op één overgenomen.

Omdat u nu een nieuwe pacemakers heeft wordt deze één keer per jaar gecontroleerd na de wondcontrole afspraak. De pacemakerlaborant leest de gegevens van de pacemaker uit en voert een aantal testen uit. De pacemaker wordt bijgesteld als dat nodig is.

Heeft u vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neemt u dan contact op met de polikliniek cardiologie. Bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 - 12.00 uur en 13.00 - 16.30 uur via telefoonnummer 088 708 33 00. U kunt ons ook mailen: cardiologie@zgt.nl.

Wij verwijzen u naar het pacemaker informatieboekje en de website van de Hartstichting, hartstichting.nl voor meer informatie.

Tip: Bekijk uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van het medisch dossier van uw kind inzien. Ook kunt u daar persoonlijke gegevens controleren en vragenlijsten invullen. Via de HiX Patiënt app op uw tablet of telefoon is MijnZGT ook te bekijken. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt.