

Ontslagbericht, instructie voor thuis na een maagoperatie

Na uw maagoperatie bent behandeld op de afdeling 5 Noord van ZGT, locatie Almelo. In deze folder leest u instructies voor thuis.

Algemene informatie

De aangekruiste punten zijn voor u van belang, de overige punten zijn voor u niet van toepassing. De verpleegkundige geeft u bij de aangekruiste punten een toelichting.

Vragen

Bij vragen/ complicaties kunt u bellen met het de oncologieverpleegkundigen van de poli chirurgie; **088 708 42 08**. Dit nummer is 24uur bereikbaar.

Na deze periode kunt u contact opnemen met uw eigen huisarts.

Wondverzorging

- U mag douchen als u thuis bent. De wond mag echter niet 'verweken'. Daarom kunt u kort na ontslag beter geen bad nemen en niet gaan zwemmen.
- Wanneer de wonden droog en dicht zijn hoeft er geen verband op. Wanneer de wonden open zijn of lekken moet er wel een wondverband worden gebruikt. Dit wordt in overleg met u of de wijkverpleegkundige gedaan.
- Het is normaal dat de operatiewond nog een tijdje gevoelig is. Er bestaat na een operatie altijd een kans op een wondontsteking. Dit herkent u aan:
 - o Roodheid van de huid (eventueel aftekenen om te zien of het toeneemt).
 - o Toenemende zwelling rond de wond.
 - o Pijn.
 - o Koorts >38.5 graden.

- Hechtingen moeten na 14 dagen worden verwijderd. Dit gebeurt op de polikliniekafspraak of via de huisarts.

Verbandmateriaal

- Verbandmateriaal komt via de poliklinische apotheek of uw thuisapotheek.
- U kunt nieuw verbandmateriaal om aan te vullen in overleg bijbestellen bij uw thuisapotheek.
- Vanuit het ziekenhuis krijgt u voor 24 uur verbandmateriaal mee naar huis.
- Verbandmateriaal wordt geregeld via de Farmazorg. Het ligt dan klaar bij uw eigen apotheek.

Mobiliteit

- U kunt uw activiteiten geleidelijk uitbreiden. Houd er daarbij rekening mee dat u recent geopereerd bent. Bouw uw activiteiten geleidelijk op, het is beter te beginnen met enkele keren kort te oefenen dan één keer heel lang. Het lichaam geeft zelf aan hoe ver u kunt gaan.
- Houd rekening met het feit dat u operatiewonden heeft. U mag zes weken niet zwaar tillen (maximaal vijf kilo).
- Het kan lang duren voordat u weer helemaal de oude bent. U zult merken dat u snel moe bent. Dit is normaal na een operatie. Door regelmatig te oefenen en uw activiteiten geleidelijk aan uit te breiden kunt u uw conditie verbeteren.
- Houding: minimaal 30 graden (te allen tijde).

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

Voeding

- 250 ml helder vloeibaar.
- Dik vloeibaar.
- Zacht/normaal dieet.
- Opbouwschema, zoals door diëtiste voorgeschreven.
- Anders namelijk.....

Medicatie

Medicatie kunt u na 17.00 uur ophalen bij uw eigen apotheek. Het is ook mogelijk om de medicatie in ZGT op te halen bij de poliklinische apotheek (PKA).

Pijnbestrijding

Zo nodig kunt u de volgende pijnbestrijding gebruiken:

- Paracetamol tabletten (maximaal vier keer per dag 1000 mg).
- Paracetamol zepillen (maximaal vier keer per dag 1000 mg).
- Oxynorm/oxycontin.
- Ander recept.....

Bij een buikoperatie

- Na een buikoperatie kan een hoestbui geen kwaad. Ook persen – bijvoorbeeld bij de ontlasting – is niet gevaarlijk.
- In verband met de buikwond mag u 6 weken lang niet zwaar tillen (ook oppassen met zware huishoudelijke taken bijvoorbeeld: stofzuigen, ramenwassen).

Contact opnemen

- Nabloeden.
- Koorts boven de 38,5°C.
- Aanhoudende pijn.

Na ontslag kunt u bij problemen contact opnemen met de polikliniek chirurgie; Gastro-enterologische en oncologische chirurgie, telefoonnummer 088 708 42 08.

Na een langere periode kunt u contact opnemen met uw eigen huisarts.

Controleafspraak

U krijgt uw controleafspraak thuis gestuurd. Indien u na 7 dagen nog geen bericht hebt ontvangen kunt u met onderstaand telefoonnummer tijdens kantooruren contact opnemen. Gastro-enterologische en oncologische chirurgie, telefoonnummer 088 708 52 31.

Overige instructies

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze tekst nog vragen, stelt u die dan gerust aan uw behandelend arts of verpleegkundige.