

Het verloop van de trastuzumab deruxtecan kuur

U begint met een chemokuur. Deze kuur bestaat uit één medicijn.

1. Trastuzumab deruxtecan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
TD																				

Uw behandelend medisch specialist heeft u een behandeling met trastuzumab-deruxtecan voorgesteld. Trastuzumab-deruxtecan is een combinatie van chemotherapie en doelgerichte therapie. Bij doelgerichte therapie worden er medicijnen gegeven om kankercellen te doden of de groei ervan te remmen. Deze medicijnen richten zich op de specifieke eigenschappen van kankercellen. Dit doen ze door de werking van bepaalde eiwitten van de kankercel te blokkeren, het her-2 eiwit. Her-2 is een specifiek eiwit dat zich bij bepaalde tumoren op de celwand van kankercellen bevindt. Her-2 bevindt zich dan in grote aantallen op het oppervlak van de tumorcellen waar het hun groei bevordert. Her2-remmers blokkeren dit specifieke eiwit waardoor deze kankercellen stoppen met groeien en afsterven. Chemotherapie heeft als doel de om kankercellen rechtstreeks te vernietigen.

Manier van toediening

Het medicijn krijgt u via een infuus in een ader in uw hand of arm. De behandeling vindt plaats op de dagbehandeling oncologie van ZGT. De toediening van trastuzumab deruxtecan begint langzaam en zal bij de volgende behandeling wat sneller gaan als er geen bijwerkingen zijn geweest. De reden hiervan is dat de meeste bijwerkingen tijdens of direct na het infuus optreden. De eerste toediening duurt ongeveer twee en een half uur. Vanaf de tweede kuur duurt de toediening één uur. De kuur wordt afhankelijk van de bloedsuitslagen om de drie weken gegeven. Het aantal kuren kan verschillen en is afhankelijk van uw situatie.

De volgende bijwerkingen kunnen optreden

- Bij koorts boven de 38,5° moet u contact met ons opnemen.
- De behandeling die u krijgt kan haaruitval of dunner wordend haar veroorzaken. Dit is tijdelijk en begint meestal twee à drie weken na de eerste toediening. Bij deze behandeling kan hoofdhuidkoeling gebruikt worden. Hoofdhuidkoeling kan haaruitval voorkomen of verminderen. Vraag de oncologieverpleegkundige hoe het werkt en wat de verwachtingen zijn.
- Het komt af en toe voor dat iemand allergisch reageert op deze kuur.
- U kunt vocht vasthouden en daardoor iets in gewicht toenemen.

- Resten cytostatica kunnen continue in het lichaamsvocht (onder meer urine, ontlasting, sperma, speeksel en braaksel) aanwezig zijn. In het ziekenhuis krijgt u adviezen over hoe u hiermee om kunt gaan.

Als u klachten krijgt die u niet vertrouwt mag u altijd contact met ons opnemen

Tip: Bekijk uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien. Ook kunt u daar uw persoonlijke gegevens controleren en vragenlijsten invullen. Via de HiX Patiënt app op uw tablet of telefoon is MijnZGT ook te bekijken. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt.