

## Neusprovocatie histamine

Met behulp van deze test kan worden nagegaan of het neusslijmvlies overgevoelig is voor prikkels van buitenaf. De test duurt ongeveer 1 uur en 30 minuten.

### Verloop van het onderzoek

De gevoeligheid van het neusslijmvlies zal worden getest met behulp van een histamine-oplossing. U krijgt de histamine toegediend in de neus met een neusspray. Nadien wordt gekeken hoe het neusslijmvlies reageert aan de hand van een scorelijst.

### Vorbereidingen thuis

- Een aantal medicijnen moet voorafgaand aan de test worden gestaakt. Raadpleeg hiervoor de bijgevoegde medicijnlijst aan de achterzijde van deze informatie.
- B-Blockers (bepaalde bloeddruk medicatie) dienen 48 uur van te voren gestaakt te worden, dit altijd en uitsluitend in overleg met de allergoloog!
- Antidepressiva dienen 72 uur van te voren gestaakt te worden, dit altijd en uitsluitend in overleg met de allergoloog!

### Vragen

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, stel ze dan gerust. Tijdens kantooruren kunt u bellen naar de polikliniek allergologie ZGT, telefoonnummer 088 708 52 30.

#### Almelo

Zilvermeeuw 1  
Postbus 7600  
7600 SZ Almelo

#### Hengelo

Geerdinksweg 141  
Postbus 546  
7550 AM Hengelo

 [facebook.com/ZGTinfo](https://facebook.com/ZGTinfo)

 [twitter.com/ZGT\\_info](https://twitter.com/ZGT_info)

 [linkedin.com/company/zgt](https://linkedin.com/company/zgt)

 [youtube.com/user/ZGTinfo](https://youtube.com/user/ZGTinfo)

 [zgt.nl](https://zgt.nl) - [zgt.nl/mijnzgt](https://zgt.nl/mijnzgt)

## Medicijnlijst t.b.v. neusprovocatie histamine

**Medicijnen tegen allergie en jeuk**  
**72 uur van te voren staken**

acrivastine	loratadine
Aerius	mebhydroline
alimemazine	mizolastine
Allerfre	Mizollen
Allergodil (Azelastine)	Montelukast
Atarax	Nalcrom
Cetirizine	Nedeltran
ciclosporine	Neoral
Claritine	oxatomide
clemastine	Periactin
cromoglicinezuur	Polaramine
cyproheptadine	Prevalin
desloratadine	promethazine
dexchlorfeniramine	Reactine
dimetindeen	Rupatadine
Dymista	Rupafin
ebastine	Semprex
Fenistil	Singulair
fexofenadine	Tavegil
hydroxyzine	Telfast
Kestine	terfenadine
ketotifen	Tinset
levocetirizine	Xyzal
Livocab (Levocabastine)	Zaditen
Lomudal	Zyrtec

**Medicijnen tegen hoest**  
**72 uur van te voren staken**

Oxomemazine	
Toplexil	

**Medicijnen tegen misselijkheid/duizeligheid**  
**72 uur van te voren staken**

Betahistine	Emesafene
Betaserc	Meclozine
Chloorcyclizine/ cinnarizine	Meclozine/pyridoxine
Cinnarizine	Primatour
Cyclizine	Suprimal
Doxylamine/pyridoxone	Xonvea

### Antidepressiva

**72 uur van te voren staken. Altijd in overleg met de allergoloog!**

amitriptyline	Prothiaden
Anafranil	Quetiapine
clomipramine	Remeron
dosulepine	Sarotex
doxepine	Seroquel
maprotilline	Sinequan
mianserine	Tolvon
mirtazapine	trazodon
Nortrilen	Trazolan
nortriptyline	Triptizol

### Bétablokkers

**48 uur van te voren staken. Altijd in overleg met de allergoloog!**

Acebutalol	Metoprolol
Atenolol	Nebivolol
Bisoprolol	Nebilet
Carvedilol	Oxprenolol
Celiprolol	Pindolol
Dilanorm	Propanolol
Emcor	Sectral
Eucardic	Selokeen
Kerlon	Sotalol
Labetalol	Viskeen

**Maag/darm medicijnen**  
**72 uur van te voren staken**

Axid	Pepcidin
Cimetidine	Ranitidine
Famotidine	Tagamet
Nizatidine	Zantac
Pepcid	

### Neusspray

**72 uur van te voren staken**

Allergodil	Levocabastine
Azelastine	Livocab

**Neusspray**

**2 weken van te voren staken**

Allergocrom COMOD	Otrivin hooikoorts neusspray
Cromoglicinezuur	Prevalin 2%, 4%
Lomusol 2%, 4%	Vividrin

**Neusspray**

**3 weken van te voren staken**

Avamys	Fluticason fuoraat
Azelastine-fluticason	Fluticasonpropionaat CF
Beclomethason	Mometason
Beconase	Nasacort
Budesonide	Nasonex
Dymista	Rhinocort
Flixonase	Triamcinolon