

Het verloop van de paclitaxel /ramucirumab kuur (wekelijks)

U begint met een chemokuur. Deze kuur bestaat uit twee medicijnen.

1. **Paclitaxel**
2. **Ramucirumab**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
P R							P							P R													

Manier van toedienen

De medicijnen krijgt u via een infuus in een ader in uw hand of arm. Deze behandeling gebeurt op de dagbehandeling oncologie van ZGT.

Om een allergische reactie op de ramucirumab en paclitaxel te voorkomen krijgt u vooraf via het infuus medicijnen. Het is belangrijk dat u eventuele klachten tijdens de toediening direct meldt aan de oncologieverpleegkundige.

De totale behandeling duurt ongeveer drie uur. De kuur wordt afhankelijk van de bloedsuikerslagen drie keer wekelijks gegeven, gevolgd door een week rust.

Naast de algemene bijwerkingen kunnen de volgende specifieke bijwerkingen optreden:

- Bij koorts boven de 38,5° moet u contact met ons opnemen.
- De behandeling die u krijgt kan haaruitval of dunner wordend haar veroorzaken. Dit is tijdelijk en begint meestal twee à drie weken na de eerste toediening. Bij deze behandeling kan hoofdhuidkoeling gebruikt worden. Hoofdhuidkoeling kan haaruitval voorkomen of verminderen. Vraag de oncologieverpleegkundige hoe het werkt en wat de verwachtingen zijn.
- Spierpijn en /of gewrichtspijn is een veel voorkomende bijwerking die over het algemeen twee tot drie dagen na het infuus optreedt. U mag zo nodig maximaal vier keer daags 1000 mg paracetamol innemen.
- U kunt last krijgen van tintelingen en/of een doof gevoel in tenen en/of vingertoppen. Dit graag melden bij een volgend bezoek aan het ziekenhuis.
- De behandeling kan effect hebben op uw nagels. Klachten beginnen meestal een aantal weken na het starten van de behandeling. Uw oncologieverpleegkundige kan tips geven hoe hiermee om te gaan.
- Voor de ramucirumab wordt uw bloeddruk gemeten.
- Resten cytostatica kunnen tot dag drie in het lichaamsvocht (onder meer urine, ontlasting, sperma, speeksel en braaksel) aanwezig zijn. In het ziekenhuis krijgt u adviezen hoe u hiermee om kunt gaan.

De specifieke bijwerkingen die kunnen optreden bij ramucirumab vindt u terug in het bijgevoegde informatieboekje.

Als u klachten krijgt die u niet vertrouwt mag u altijd contact met ons opnemen.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt.