

CT scan Algemeen (zonder contrastvloeistof)

Uw medisch specialist heeft u doorverwezen naar de afdeling radiologie (röntgen) voor een CT-scan. Op deze afdeling werken radiologen en radiodiagnostisch laboranten. Zij maken afbeeldingen van het lichaam met verschillende technieken. Bij een CT-scan draait de röntgenbuis om u heen. Een computer maakt van de straling die door het lichaam gaat meerdere beelden. Het CT-apparaat ziet eruit als een grote ring. De onderzoekstafel schuift door deze ring. Na de scan bekijkt een radioloog de afbeeldingen en maakt een verslag met de uitslag.

Melden

U meldt zich maximaal 10 minuten voor uw afspraak bij de balie van de radiologie. De medewerker wijst u de juiste wachtruimte.

Verhinderings

Wanneer u door omstandigheden niet kunt komen, neem dan zo spoedig mogelijk telefonisch contact met ons op. Op werkdagen zijn wij tussen 08.00 en 16.30 uur telefonisch bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 088 708 37 00.

Belangrijk om te weten

- **Zwangerschap**

Röntgenstralen kunnen gevaarlijk zijn voor het ongeboren kind. Als u zwanger bent, of denkt te zijn, moet u dit vóór het onderzoek melden.

Voorbereiding

Voor dit onderzoek is geen voorbereiding nodig.

Verloop van het onderzoek

De laborant haalt u uit de wachtkamer en brengt u naar de kamer waar het onderzoek plaatsvindt. Bij de CT-scan is het belangrijk dat het lichaamsdeel dat onderzocht wordt zo min mogelijk bedekt is door kleding. De laborant vertelt u welke kleding u uit moet doen. U ligt op de verschuifbare onderzoekstafel. Het is belangrijk dat u stilligt.

Tijdens de scan zit de laborant in een kamer naast u, achter een schakeltafel. De laborant kan u zien en horen. Via de intercom krijgt u duidelijke instructies.

Eerst maakt de laborant een overzichtsfoto, waarna de tafel een stukje verschuift. Daarna schuift de tafel terug. Vervolgens maakt de laborant een lange opname, waarbij de tafel verder verschuift. De computer maakt daarna de beelden van het gescande gebied.

Duur van het onderzoek

Het maken van de CT-scan duurt ongeveer 10 minuten.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van de medisch specialist die het onderzoek heeft aangevraagd. Deze uitslag is ongeveer 5 werkdagen na het onderzoek bekend.

Medische apparatuur (zoals een insulinepomp)

Gebruikt u een medisch apparaat zoals een insulinepomp of (externe) neurostimulator? Er bestaat een kleine kans dat de werking van het apparaat verstoord raakt door blootstelling aan röntgenstraling. Raadpleeg de handleiding van uw apparaat om te zien hoe u hiermee om moet gaan.

Vragen

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, stel deze gerust. Wij willen ze graag voor u beantwoorden. Op werkdagen is de afdeling radiologie tussen 08.30 - 12.30 uur en van 13.00 - 16.30 uur telefonisch bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 088 708 37 00.

Tip: Bekijk uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien. Ook kunt u daar uw persoonlijke gegevens controleren en vragenlijsten invullen. Via de HiX Patiënt app op uw tablet of telefoon is MijnZGT ook te bekijken. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt.