


Feiten en cijfers over prostaatkanker in ZGT

Periode december 2014 tot januari 2026

In Nederland krijgen
jaarlijks ongeveer
16.100 mannen
prostaatkanker.

Bron; NKR 2025

Prostaatkanker




*ZGT vervult een regiofunctie voor deze operatieve ingreep. Naast patiënten uit de regio (SKB, MST) komen er ook patiënten uit de rest van Nederland en het buitenland.

Agressiviteit van de kanker




Schone snijranden

Bij hoog-risico prostaatkanker is kans op schone snijranden kleiner.




PSA progressie


Bij een gemiddeld controlebezoek van 12 maanden.



Aantal patiënten geopereerd in ZGT




Nabestraling



Nabestraling volgt wanneer uw PSA waarde na een prostaat verwijdering weer meetbaar wordt.

Continentie na operatie

Sinds augustus 2017 worden alle operaties met de plasbuis-sparende techniek uitgevoerd. Hieronder ziet u de resultaten.




Percentage patiënten die 0 tot maximaal 1 pad gebruiken. Deze criteria wordt ook door andere prostaatkankercentra gebruikt bij de publicatie continencijfers na een prostaat-operatie.

Patiënten die helemaal droog zijn (d.w.z. géén urineverlies en géén gebruik maken van incontinentiemateriaal).

Onze cijfers zijn direct door patiënten aangeleverd door middel van PROMs (= Patient Reported Outcome Measurements)

Potentie na zenuwsparende operatie (1207 patienten*)



*Al dan niet met gebruik van erectietablet.